


Primavera  
Verão  
2020

MACIA E COM BRILHO  
NA MEDIDA CERTA,  
VAMOS LÁ?



  
PINGUIN

# BLUSA PRETA JACARD BRANCO - TOMIE

Execução: Ateliê Pingouin

## TAMANHO

38/40

## MATERIAL

Tomie, 3 nov. (100 g) na cor Preto (100), 1 nov. na cor Branco (002); ag. de tricô Pingouin nº 4; ag. de tapeçaria para os acabamentos.



4 nov. 100g



4 mm

## PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

nov. = novelo(s); p. = ponto(s); ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); m. = meia; t. = tricô; p.m. = direito em m., avesso em t.; p. de barra 1/1 = no direito trab. \*1 m., 1 t.\*, no avesso trab. acompanhando o p.; trab. = trabalhe; rep. = repita; arremate italiano = procurar tutoriais em [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

Jacard: acompanhe o diagrama. Trab. em p.m. fazendo a troca dos fios sempre cruzando no avesso para não formar "furinhos".

Tensão do ponto: um quadrado em p. m. com 10 x 10 cm = 23 p. x 29 carr..

## EXECUÇÃO

### Frente:

Com o fio Preto, monte 114 p. na ag. e trab. 10 carr. em p. de barra 1/1. Trab. 2 carr. em p.m. e continue o trabalho em jacard. Após concluir a 22ª carr., continue o trabalho somente com o fio Preto. A 48 cm do começo, trab. 14 carr. em p. de barra 1/1 e arremate nos 2 lados a cada 2 carr. 2 p. 3 vezes, 3 p. 3 vezes, 4 p. 1 vez (total 76 p. na ag.). Coloque os p. à espera numa ag. auxiliar.

### Costas:

Trab. igual a frente sem o jacard.


## MONTAGEM

Una um dos ombros. retome os p. do decote, frente e costas e trab. 8 carr. em p.m.. Arremate todos os p.. Una o ombro restante até o final do acabamento do decote.

## ACABAMENTO

Marque 23 cm na borda lateral, de cada lado da costura do ombro, para a cava. Com o fio Preto levante 120 p. na ag. distribuídos uniformemente entre as marcações. Trab. 8 carr. e faça o arremate italiano. Trab. o outro lado igual. Una as laterais e o acabamento das cavas.



### JACARD



### LEGENDA

- - fio branco (002)
- - fio preto (100)







-  Lavagem manual. Temperatura máxima de 40°C.  
Não lavar em máquina.
-  Não utilizar alvejantes a base de cloro.
-  Não secar em máquinas com tambor rotativo.
-  Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.
-  Não passar a ferro.
-  É permitido a limpeza a úmido profissional.





Avenida Eusébio Matoso, 1.375 - 3º andar  
CEP 05423-905 - Butantã  
São Paulo - SP - Brasil  
[www.pingouin.com.br](http://www.pingouin.com.br)



**SAC 0800 0123777**  
Segunda à Sexta  
das 8h às 12h e das 13h às 17h30

**Para mercados internacionais**  
+55 51 3452-8774  
[export@paramount.com.br](mailto:export@paramount.com.br)

---