
BAIXE A RECEITA
E USE COMO
E QUANDO
QUISER.

**CROPPED
NEUTRAL
FIO BIKINI**

CROPPED NEUTRAL

FIO BIKINI

Por Maria Aparecida O. Dourado Luz para Ateliê Pinguin



Tamanho: 38



1 bola 100g

MATERIAL

Bikini, 1 bola (100 g) na cor Neutral (2832); ag. de crochê Pinguin de 2,5 mm, ag. de tapeçaria para os acabamentos; papel craft; lápis; tesoura.



2,5 mm

PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

ag. = agulha(s); carr. = carreira(s); corr. = correntinha(s); aum. = trab. 2 p. no mesmo p.; pb = ponto baixo; pbx = ponto baixíssimo; pa = ponto alto; rep. = repita; trab. = trabalhe; *--* = rep. de *a*.

Pontos fantasia 1, 2 e 3: acompanhe os diagramas.

Tensão do ponto: um quadrado em pa com 10 x 10 cm = 21 p. x 15 carr.

EXECUÇÃO

Corte um molde no papel para a frente e outro para as costas com as medidas indicadas no esquema para acompanhar a modelagem durante a confecção.

Frente:

Faça 80 corr., mais 3 corr. para subir a carr. e trab. em carr. de ida e volta em pa acompanhando o molde para a formação das cavas e do decote.

Costas:

Faça 80 corr., mais 3 corr. para subir a carr. e trab. em carr. de ida e volta em pa acompanhando o molde. Após concluir a 8ª carr., divida o trabalho em 2 partes e conclua cada uma separadamente executando as diminuições necessárias para acompanhar o molde. Após concluir a 13ª carr. de cada lado, trab. o p. fantasia 1 sobre toda a extensão da borda superior da peça. Após concluir a 25ª carr., arremate.

Montagem:

Prenda o fio com pbx na ponta do decote da frente, faça um cordão com 60 corr. e arremate prendendo com pbx na ponta das costas. Trab. da mesma maneira no outro lado do decote.


Acabamento:

Costure as laterais, frente e costas.


Trab. apenas a 1ª carr. do p. fantasia 2 contornando a parte interna do decote da frente, entre um cordão de corr. e o outro.

Trab. o p. fantasia 2 ao redor da barra e das cavas.

Trab. o p. fantasia 3 contornando todo o decote e alças.









ESQUEMA PARA MOLDE DE PAPEL



NOSSAS CORES





-  Lavagem manual. Temperatura máxima de 40°C. Não lavar em máquina.
-  Não utilizar alvejantes à base de cloro.
-  Não secar em máquinas com tambor rotativo.
-  Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.
-  Não passar a ferro.
-  É permitida a limpeza a úmido profissional.