



Tendência
pura!



FEITO COM  PINGUIN



BIKINI DE CROCHÊ

BIKINI

POR NAYA VITAL (@VITALNAYAH) PARA ATELIÉ PINGUIN



○ MATERIAL

Fio Bikini - novelos de 100gr.
Neutral 2832, Laranja Cítrica 4255, Absinto 2581,
Colônia 3341, Atlântico 8557



5 nov. 100 g



nº 4

○ TAMANHO

P (ajustável)

○ NÍVEL

Intermediário

○ PONTOS EMPREGADOS, ABREVIATURAS E LEGENDA DO GRÁFICO

nov. = novelo;





p. = ponto(s);
pdb = ponto de base
pt = pontos totais
ag. = agulha(s);
carr. = carreira(s);
corr. = correntinha(s);
pb = p. baixo;
pbx = p. baixíssimo;
pm = ponto médio ou meio ponto alto
pa = p. alto;
pl= p. leque (são 5 pa no mesmo p. de base);
pp= p. pipoca (são 5 pa no mesmo pdb fechados juntos em p. pipoca)
trab. = trabalhe;
rep. = repita; *--* = rep. de *a*.

	início ou inserir fio
	ponto baixíssimo
	correntinha
	ponto baixo
	ponto médio ou meio ponto alto
	ponto alto
	5 pontos altos no mesmo ponto de base trabalhado em ponto leque
	5 pontos altos trabalhando em ponto pipoca

○ CONSIDERAÇÕES INICIAIS


O tamanho executado nesse modelo de receita é um tamanho P ou 40 para o top e tamanho 36 para calcinha. Cada parte da receita é perfeitamente ajustável para um tamanho personalizado, ou seja, cada etapa que corresponde onde devem acontecer os aumentos será indicado como ajustar ao longo da receita.



○ EXECUÇÃO CALCINHA


Considerando o tamanho da receita, ajuste a quantidade inicial de correntinhas da largura que quiser dar à base da parte de baixo. Esse é o modelo de aum. que funcionará para parte da frente e para parte de trás da calcinha:

CARREIRA	PONTOS	DESCRIÇÃO
1	16 corr.	Faça 15 corr + 1 para dar altura da virada da carreira
2 a 10	1 corr. 15 pa	Para subir a carreira faça 1 corr. para dar altura do ponto e faça 1 pa. para cada pdb.
11	17 pa	Carreiras de aumentos. Faça 1pa de aum no primeiro e no último pdb da carreira
11 - adiante	aum	Cresça carr. de aum. sempre no começo e no fim de cada carr. acrescente +1 ponto.






Para o modelo da receita foi feito carr. de aum. até atingir 15 cm de altura para a parte da frente;
Arremate e adicione o fio na indicação da seta de início do trabalho para fazer a parte traseira;
Inicie carreiras já com aumentos até atingir a altura que deseja ou como referência dessa receita 21cm.





Ao chegar no fim das carreira de aumento da parte traseira, partindo do bico do canto da calcinha adicione as alcinhas de amarrar:
Cresça 151 corr. e volte percorrendo-as com p.b., no fim das correntinhas siga com pontos altos trabalhados em ponto leque pelo contorno da borda da calcinha, a fim de dar acabamento e chegar na próxima extremidade para adicionar as demais alças de amarrar.
Finalize com ponto baixíssimo e arremate:






○ EXECUÇÃO TOP

CARREIRA	PONTOS	DESCRIÇÃO	
1	19 corr.	Faça 19 corr de base, suba uma carr.pulando uma corr. e a partir da segunda faça um pa.	
2	12 pa. 6 pm.+1pm +2 corr.	Iniciando a carr. que se formará o triângulo seguindo pela corr. de base comece com uma sequência de 12 pa., transforme e pm. e siga pelas próximas 6 corr. chegando na última acrescente +1 pm seguido de 2 corr. e repita o processo inverso para completar o outro lado da carreira. Como desenhado no gráfico:	
3	1 corr. *1 pa. 1pp.* rep. 9x seguido de 2pa +1 + 2 corr.	Inicie a carr. com 1 corr. para dar altura do ponto, seguido de *1 pa., seguindo de um ponto pipoca*, repita 9 vezes até chegar ao último pdb da carr. faça 1pa. e no intervalo de base de 2 corr. faça um aum, ou seja, 2 pa+2 corr. e espelhe os pontos seguindo com a carreira do outro lado do triângulo como mostra no gráfico:	




Siga as próximas carreiras acompanhando o diagrama, neste momento você pode fazer a troca de cores, criando efeito de listras:



Para fazer aumento de tamanho, ajuste o crescimento de carreiras (respeitando as trocas de cores que desejar), seguindo as seguintes observações no diagrama:

sempre aumentos no topo
 $2pa + 2corr. + 2pa$




aumente 1 ponto pipoca por carr.

intercale início de carr. e carr. entre 1 ou 2pa




Após atingir o tamanho de crescimento que deseja, comece uma carreira de pré-acabamento com pontos leques. Sequência de pontos da carreira: 1 corr; *1 pb.; pule 1 pdb e faça um p. leque, pule 1 pdb e faça 1 pb* rep. até restarem 4 pontos de base finais (depende do tamanho do aumento que adaptou); Finalize os últimos pontos da carr. com 4 pb. + 2pb na corr. de base. + 2 correntinhas e espelhe o outro lado da carreira. Siga o diagrama: Repita o processo desde o início do triângulo, assim terá a copa direita e esquerda.



UNIÃO DAS COPAS COM A BASE DO SUTIÃ

Adicione a linha a partir do canto de uma das copas (com indica o gráfico). Faça pb ao longo da base do triângulo, no fim de uma das peças dê um intervalo de 10 corr., ou a distância que queira dar sob medida. Repita o processo para a outra copa;
Vire o trabalho para subir uma carr;
Dê 1 corr. de altura e no mesmo primeiro pdb. comece uma carr. de pa. ao longo de todos pb de base da carr. de união das copas;
Siga com carr. conforme a largura que queira dar a essa faixa que fica na base dos seios.






Ao atingir o fim das carreiras que quer dar na base, vire o trabalho como indica no gráfico;

Percorra com pb por toda largura da faixa de base do seio, quando chegar na parte que pertence à copa, comece a fazer pontos leques seguidos de pontos baixos no intervalo invertido do desenho da carreira de baixo. Ou seja, onde na carreira de baixo é leque, faça um pb no topo do leque; Onde é intervalo de pb. faça um leque:

No intervalo de 2 corr da carr. de base suba 151 corr. e volte com 150 pb percorrendo-as até chegar novamente no topo do triângulo, seguindo com a sequência de leques e pbs.


Siga o diagrama, detalhe da alça:



Suba 151 corr.
Desça 150 pb.



Detalhes do decote:






A partir da lateral na largura que deixou para a base das copas, cresça a faixa das costas:

Dê uma corr. de altura e no mesmo pdb inicie carr. de pa.;

A quantidade de carreiras varia de acordo com a medida das costas, considerando que estamos crescendo um lado, ou seja, metade da medida + excedente para amarrar;

Ao atingir a extensão da faixa das costas desejada, faça carr. de diminuição eliminando 1 ponto de cada lado para cada carreira subida:





Lavagem manual. Temperatura máxima de 40°C.
Não lavar em máquina.



Não utilizar alvejantes a base de cloro



Não secar em máquinas com tambor rotativo.



Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.



Não passar a ferro .



É permitido a limpeza a úmido profissional.



com amor


PINGUIN

 **PARAMOUNT**
TÊXTEIS

Avenida Eusébio Matoso, 1.375 - 3º andar
CEP 05423-905 - Butantã
São Paulo - SP - Brasil
www.pinguin.com.br

    [fiospinguin](https://www.instagram.com/fiospinguin)

SAC 0800 0123777

Segunda a sexta
das 9h às 18h

Para mercados internacionais

+55 51 3452-8774

export@paramount.com.br