



São Paulo - Arquitetura em

Amigurumi

com amor



com amor



MINI MASP _____ **3**

MINI OCA _____ **7**

**MINI POSTE
DE LUZ LIBERDADE** _____ **11**



com amor


Mini Masp



MINI MASP

BELLA ARTE

POR KARINA MIE PARA ATELIÊ PINGUIN
REVISÃO MARIANA ATHAÍDE



○ MATERIAL

Fios: Bella Arte 1815, 1575 e 314



3 nov. 200 g



3 mm

Agulha de crochê sugerida 3 mm, enchimento, agulha de tapeceiro, tesoura, pedaço de papelão ou papel paraná, palitos de bambu para churrasco.

○ PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

p. = ponto(s);
carr. = carreira(s);
a.m.= anel mágico;
corr.= corrente;
pbx = ponto baixíssimo;
pb = ponto baixo;
mpa = meio ponto alto;
pa = ponto alto;
aum = aumento;
dm = diminuição.



○ EXECUÇÃO

O primeiro passo será tecer os seis retângulos que irá compor a estrutura principal do MASP.

RETÂNGULOS DE CIMA E BAIXO (FAZER 2 VEZES)

Cinza

Carr.1-30: 15 correntes, 14 pb, seguir em crochê plano por 30 carr.
Arrematar e reservar.

RETÂNGULOS LATERAIS (FAZER 2 VEZES)

Azul

Carr.1-10: 11 correntes, 10pb, seguir em crochê plano por 10 carr.
Arrematar e reservar.

RETÂNGULOS FRENTE E COSTAS (FAZER DUAS VEZES)

Azul

Carr.1-10: 31 correntes, 30 pb, seguir em crochê plano por 10 carr.
Arrematar e reservar.
Em seguida, tecer as pilastras.

PILASTRAS LATERAIS (FAZER 4 VEZES)

Vermelho

Carr.1: 21 correntes, 20 mpa

Carr.2: 1 corr., virar e fazer 20 mpa

Carr.3 Dobrar as 2 carr. de mpa e unir com pb para formar um “tubinho”, conforme fotos abaixo.

Inserir um palito de churrasco ou algo firme semelhante no tamanho para dar estrutura à peça.

Cortar o excesso do palito e arrematar o fio deixando cerca de 25 cm para costura.





PILASTRAS SUPERIORES (FAZER 2 VEZES)

Vermelho

Carr.1: 37 correntes, 36 mpa

Carr.2: 1 corr., virar e fazer 36 mpa

Carr.3 Dobrar as 2 carr. de mpa e unir com pb para formar um "tubinho".

Inserir um palito de churrasco ou algo firme semelhante no tamanho para dar estrutura à peça.

Cortar o excesso do palito e arrematar o fio deixando cerca de 30 cm para costura.

○ MONTAGEM

Cortar pedaços de papelão ou outra estrutura firme como papel paraná para colar nos retângulos. Dar uma margem de cerca de 1 cm para facilitar a costura. Se preferir, coloque essa estrutura de papelão somente depois de unir os retângulos com a costura.



com amor

Mini Oca



OCA BELLA ARTE

POR KARINA MIE PARA ATELIÊ PINGUIN



○ MATERIAL

Fios: Bella Arte 002, Bella 1815

Agulha de crochê sugerida 2,5 e 3 mm,
venchimento, agulha de tapeceiro, tesoura.



2 nov. 200 g



2,5 e 3 mm

○ PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

p. = ponto(s);
carr. = carreira(s);
a.m.= anel mágico;
corr.= corrente;
pbx = ponto baixíssimo;
pb = ponto baixo;
mpa = meio ponto alto;
pa = ponto alto;
aum = aumento;
dm = diminuição.



○ EXECUÇÃO

- Carr.1: 6pb no A.M
Carr.2: Aum *6 (12)
Carr.3: 1aum e 1pb *6 (18)
Carr.4: 1aum e 2 pb*6 (24)
Carr. 5: 5pb e 1 aum*4 (28)
Carr.6: 1aum e 6pb *4 (32)
Carr.7: 1aum e 7pb *4 (36)
Carr.8: 8pb e 1 aum *4 (40)
Carr.9: 9pb e 1 aum *4 (44)
Carr.10: 1aum e 10pb *4 (48)
Carr.11: 7pb e 1 aum *6 (54)
Carr.12: 1aum e 8pb *6 (60)
Carr.13: 9pb e 1 aum *6 (66)
Carr.14: 1aum e 10pb *6 (72)
Carr.15: Seguir pb (72)
Carr.16: Somente na alça de trás, 1dm e 10pb*6 (66)
Carr.17: 1dm e 9pb*6 (60)
Carr.18: 1dm e 8pb*6 (54)
Carr.19: 1dm e 7pb*6 (48)
Carr.20: 1dm e 6pb*6 (42)
Carr.21: 1dm e 5pb*6 (36)
Carr.22: 1dm e 4pb*6 (30)
Carr.23: 1dm e 3pb*6 (24)
Colocar enchimento
Carr.24: 1dm e 2pb*6 (18)
Carr.25: 1dm e 1pb*6 (12)
Carr.26: Dm*6 (6)
Arrematar, dobrar parte da porta como as imagens ao lado e costurar lateral da dobr para firmar o vão





JANELINHAS (7 VEZES)

Bella new grey 1815

Com agulha sugerida 2,5mm, Fazer 6pb no A.M, arrematar deixando fio para costura e fazer cerca de 7 pecinhas.

Costurar ao redor da oca.

PORTINHA

Bella new grey 1815

Em crochê plano, com agulha sugerida 2,5mm

Carr.1: 10 corr., 9 MPA

Carr.2: 1 aum, 7 MPA, 1 aum.

Arrematar e costurar no vão da porta da oca.





Mini poste de luz

Liberdade


com amor



MINI POSTE DE LUZ LIBERDADE

BELLA ARTE

POR KARINA MIE PARA ATELIÉ PINGUIN



○ MATERIAL

Fios: Bella Arte 9327, 1815, 002

Agulha de crochê sugerida 3 mm, enchimento,
agulha de tapeceiro, tesoura,
arame/limpador de cachimbo.



3 nov. 200 g



3 mm

○ PONTOS EMPREGADOS E ABREVIATURAS

p. = ponto(s);
carr. = carreira(s);
a.m.= anel mágico;
corr.= corrente;
pbx = ponto baixíssimo;
pb = ponto baixo;
mpa = meio ponto alto;
pa = ponto alto;
aum = aumento;
dm = diminuição.



○ EXECUÇÃO

POSTE

Sorbet 9327

Faça um 'tubinho' na técnica do tricotin (ou "rabo de gato"/I-cord) de cerca de 18 cm.

No crochê foi feito com: 5 corr. e 4 pb na técnica do I-cord,

Inserir arame ou limpador de cachimbo para estruturar a peça. Deixar um pedaço de cerca de 10 cm do arame para encaixar e firmar o poste na base depois.

Modelar o poste em formato de "L" e reservar.



BASE

New Grey 1815

Rodela 1:

Carr.1: 6pb no A.M

Carr.2: Aum *6 (12)

Carr.3: 1aum e 1pb *6 (18)

Carr.4: 1aum e 2 pb*6 (24)

Carr. 5: 3pb e 1 aum*6 (30)

Carr. 6: 4pb e 1 aum*6 (36)

Carr. 7: Pbx (36)

Arrematar -



Rodela 2:

Carr.1: 6pb no A.M

Carr.2: Aum *6 (12)

Carr.3: 1aum e 1pb *6 (18)

Carr.4: 1aum e 2 pb*6 (24)

Carr. 5: 3pb e 1 aum*6 (30)

Carr. 6: 4pb e 1 aum*6 (36)

Unir a primeira rodela como uma “bolacha” com a outra em Pbx. Nos últimos pontos, antes de fechar tudo, encaixar o poste utilizando os 10 cm extras de arame para estruturar.



Arrematar, costurar bem o poste na base, reservar -

LUSTRE (3 vezes)

Carr.1: Iniciar com vermelho 6pb no A.M. Fazer 1 carr. de pbx de acabamento. Trocar para fio branco.

Carr.2: Na alça de trás, Aum *6 (12)

Carr.3-5: Seguir com pb por 3 carr. (12)

Carr.6: 1dm e 2 pb *3 (9)

Arrematar.



Com fio vermelho, fazer 9pb no A.M e unir com a parte branca com pb (9).

Colocar enchimento antes de fechar tudo.

Arrematar deixando cerca de 20 cm de fio para detalhes da faixa lateral e costura.



BASE SUPERIOR

Sorbet 9327

Carr.1: 5pb no A.M

Carr.2: Aum *5 (10)

Carr.3-15: Seguir pb por 13 carr. (10)

Arrematar.

Costurar lustres alinhados e encaixar a peça como uma “meia” no post.



Lavagem manual. Temperatura máxima de 40°C.
Não lavar em máquina.



Não utilizar alvejantes a base de cloro



Não secar em máquinas com tambor rotativo.



Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.



Não passar a ferro .



É permitido a limpeza a úmido profissional.



com amor


PINGUIN

 **PARAMOUNT**
TÉXTEIS

Avenida Eusébio Matoso, 1.375 - 3º andar
CEP 05423-905 - Butantã
São Paulo - SP - Brasil
www.pinguin.com.br

    [fiaspinguin](https://www.instagram.com/fiaspinguin)

SAC 0800 0123777

Segunda a sexta
das 9h às 18h

Para mercados internacionais

+55 51 3452-8774

export@paramount.com.br