



Amor em forma
de tapete



TAPETE PUNCH NEEDLE PARATAPET

POR RAÍSSA BRITO DO @CAASULO PARA ATELIÊ PINGUIN



Também conhecido como bordado russo, o Punch Needle é uma super tendência artesanal e uma técnica artesanal fácil de aprender. Confira a receita e risco gratuitos que a Raíssa Brito preparou para você desse tapete repleto de amor e carinho feito com nosso PARATAPET.

Feito por Raíssa, Feito com PARATAPET, Feito com Pinguin

○ MATERIAL

FIOS

- Lã PARATAPET 100g/100% Lã/ Tex 1000/ 100 m
- 03 novelos rosé- cor 302
- 05 novelos malva - cor 602
- 08 novelos cru - cor 004
- 02 novelos barroco- cor 2717

OUTROS MATERIAIS

- Tecido etamine de comprimento 1m e 20cm
- Grampeador de tapeceiro ou percevejo
- Fita adesiva
- Papel carbono de costura (maior que A4)
- Tesoura
- Cola branca escolar




1 nov. 100 g




Pincel
Feltro ou outro tecido para forro
Linha e agulha de costura
Chassi de madeira como bastidor, grampeador ou percevejo. (opcional)

○ EXECUÇÃO

1. Imprima as folhas do risco (ao final dessa receita) e cole




2. Junte as folhas de carbono, mas evite colocar muita fita adesiva, pois a parte onde colocada não pega o carbono



3. Junte o carbono com a folha de risco e coloque o tecido por baixo.
OBS.: Importante que a parte brilhosa do carbono ficar para baixo para funcionar



4. Com uma caneta ou lápis, passe o risco para o tecido



5. Depois do risco passado, se necessário conserte ou reforce os traços.



6. Vamos usar um chassi de quadro como bastidor, mas você pode escolher fazer sem.



7. Para prender o tecido no chassi, é necessário usar um grampeador de madeira ou então percevejos



8. Estique e prenda o tecido no chassi



9. Aqui usamos um chassi de 100x70cm e não cabe todo o desenho nele, então borde o que conseguir com o bastidor e tirar depois esse tecido do chassi e continuar a bordar.



10. Tecido esticado no chassi, é hora de começar a bordar!
Para bordar, escolha um elemento desenhado, risco disponível ao final
desse PDF. Faça o contorno e depois o preenchimento.
DICA: Inicie pelo elemento maior que é a folha da costela de adão.





11. Neste projeto o ponto reto é o avesso, então use o ponto relevo sendo o direito sendo assim, borde pelo avesso.




12. Aproveite a lã verde na agulha para fazer o outro detalhe desta cor.





13. Troque a cor do fio e fazer o mesmo esquema de contornar o elemento para depois preenchê-lo





14. Se algum desenho estiver em cima da madeira do chassi como nas imagens acima, deixe para bordar sem bastidor depois.

15. Siga bordando os outros elementos.



16. Com todos os elementos preenchidos, é a hora de bordar o fundo do tapete.





17. Para fazer o fundo, preencha por etapas.





18. Assim que terminar de bordar tudo que conseguir dentro do bastidor, retire os grampos (ou percevejos) para continuar a bordar o restante.





FEITO COM PARATAPET 

19. Finalizando toda a parte bordada vamos para os arremates.



20. Para arrematar o tapete vamos precisar de cola, um pouco de água e um pincel.



20. Dilua a cola em um pouco de água, não é recomendado deixar muito aguada para não correr o risco de vazar para o lado direito do projeto.

21. Tapete virado no avesso.



22. Passe a cola em todo o avesso, com auxílio de um pincel (pode ser um pincel maior)



23. Espere a cola secar e passe mais uma demão.

24. Tapete seco, vamos cortar o tecido deixando uma margem de pelo ao menos 2cm.



25. Faça um picote em toda a volta nesse tecido de margem.



26. Passe cola pura para colar o tecido no bordado



27. Faça isso em toda a volta



28. E espere secar completamente.

29. Projeto seco, cole o tecido de forro (no caso estou usando um feltro)



30. Para colar o tecido no bordado, você pode usar cola de tecido ao invés da branca para não correr o risco de manchar. Uma outra opção para essa colagem é um spray de cola usado para patchwork.



31. Para finalizar o acabamento, faça um alinhavo em toda a volta do tapete pegando o tecido de forro e o tecido do bordado.




OBSERVAÇÕES

- Se você perceber que existe algum ponto no direito do projeto maior que o outro, você pode cortá-lo




- Se o seu desenho estiver com os pontos "bagunçados" você pode com a ajuda de uma tesoura ajustá-los



- Posições para bordar projetos grandes




- Como preencher um elemento:



- Para melhor entendimento dessa receita, assista ao vídeo de apoio que você encontra no canal no YOUTUBE da FIOS PINGUIN



CAASULO
Risco gratuito




comercialização proibida

@caasulo + 










7

















18






9






19





10



15







-  Lavagem manual. Temperatura máxima de 40°C.
Não lavar em máquina.
-  Não utilizar alvejantes a base de cloro
-  Não secar em máquinas com tambor rotativo.
-  Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.
-  Não passar a ferro .
-  É permitido a limpeza a úmido profissional.



com amor


PINGUIN

 **PARAMOUNT**
TÊXTEIS

Avenida Eusébio Matoso, 1.375 - 3º andar
CEP 05423-905 - Butantã
São Paulo - SP - Brasil
www.pinguin.com.br

    [fiospinguin](https://www.instagram.com/fiospinguin)

SAC 0800 0123777

Segunda a sexta
das 9h às 18h

Para mercados internacionais

+55 51 3452-8774

export@paramount.com.br