



BOLSA ALASCA

PARATAPET

POR **DÉBORA ALVES DO @ADEBORALVES** PARA **ATELIÊ PINGOUIN**



Feito com a lã Paratapet, a artesã Débora Alves te ensina como utilizar esse fio no crochê! Confira o passo a passo a seguir da bolsa Alasca toda trabalhada basicamente em pontos baixos. Ah! E se fizer, nos marque em uma foto nas suas redes sociais pois adoramos ver o trabalho de toda comunidade artesanal

Feito por Débora, Feito com Paratapet, Feito com Pingouin.

O MATERIAL

Fio Paratepet nas cores 509, 611, 1278 e 1434 (2 meadas de cada) Agulhas de crochê nº 5 e 6 mm Agulha de tapeçaria Tesoura

O PONTOS E ABREVIAÇÕES

ant.: anterior aum.: aumento carr.: carreira corr.: correntinha esp.: espaço p.a.: ponto alto



4 nov 100 a

5 / 6 mm



p.b.: ponto baixo

p.bxmo: ponto baixíssimo

prox.: próximo(a)

O EXECUÇÃO

OBS.: A bolsa é toda feita em p.b., carreiras circulares, em espiral (sem fechar as carreiras).

- Com a agulha 6mm, pegue a cor de sua preferência e faça 51 corr. $1^{\underline{a}}$ carr.: 1 corr. pra subir, 1 p.b. na segunda corr. contando a partir da agulha, 1 p.b. em cada uma das corr. Na última, faça 3 p.b.



Imagem 1 - 3 p.b. na última corr.

- Agora volte trabalhando o outro lado da corr., fazendo 1 p.b. em cada corr.
- Na última, faça mais 2 p.b. (1 você já tinha feito, foi o primeiro da carr.)
- Marque o último ponto para poder fazer a contagem de carreiras.



Imagem 2 - Final da 1a carreira





 $2^{\underline{a}}$ carr.: p.b. sobre p.b. (sem aumentos ou diminuições). Somente ponto sobre ponto.

3ª a 36ª carr.: repita a 2ª carr.

37ª carr.: 1 p.bxmo em cada ponto da carr. ant.

- Corte o fio e arremate.
- Dobre os cantos da bolsa (cerca de 3,5 cm) e costure para formar o fundo da peça.



Imagem 3 - dobra para formar fundo da bolsa

ALÇA

- Para fazer a alça, faça 135 cm de correntinhas

 1^{a} carr.: 1 corr. pra subir, 1 p.b. na segunda corr. contando a partir da agulha, 1 p.b. em cada uma das corr. Na última, faça [1 p.b., 1 corr., 2 p.b., 1 corr., 1 p.b.]



Imagem 4 - na última corr., faça [1 p.b., 1 corr, 2 p.b., 1 corr., 1 p.b.)





- Agora volte trabalhando o outro lado da corr., fazendo 1 p.b. em cada corr.
- Na última (onde já tem 1 p.b.), faça [1 p.b., 1 corr. 2 p.b.]. O fechamento invisível simulará a corr. que falta (caso prefira, faça 1 corr. e feche com pbxmo)

2ª carr.: com outra cor de fio, faça 1 p.b. em cada ponto da carr. ant. e [1 p.b., 1 corr., 1 p.b.] em cada corr. (são 4 ao todo, 2 em cada canto da alça) 3ª carr.: repita a 2ª carr. trocando a cor do fio.



Imagem 5 - detalhe da ponta da alça com as 3 carr. Corte o fio e arremate.

MONTAGEM

- Costure as duas pontas da alça.
- Posicione a alça de modo a manter o intervalo de 4 dedos de cada lado da bolsa. Com uma cor contrastante, costure a alça usando o ponto atrás (ou pesponto).
- Caso tenha dúvida, dê uma olhada no vídeo de apoio disponível no canal da Fios Pingouin no Youtube.
- Para colocar o botão imantado, faremos uma "aba" por dentro da bolsa.
- Vire a peça do avesso e continue:





1ª carr.: Com a agulha 5 mm, faça 1 p.b. em cada ponto da segunda carr., pegando a chamada terceira alça, a alça que fica atrás do ponto:




Imagem 6 - terceira alça do p.b., visível no avesso da peça

2ª a 4ª carr.: 1 p.b. em cada ponto da carr. ant.

- Fixe os botões imantados.
- Se preferir, costure a "aba" para que ela fique fixa na bolsa.



Imagem 7 - botão fixado na aba interna da bolsa

Sua bolsa está pronta!

Espero muito que goste, que faça pelo menos um para você, que presenteie ou venda muito! :-*









Lava Não

Lavagem manual. Temperatura máxima de 40°C. Não lavar em máquina.

 \boxtimes

Não utilizar alvejantes a base de cloro

 \boxtimes

Não secar em máquinas com tambor rotativo.

Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.

X

Não passar a ferro .



É permitido a limpeza a úmido profissional.



com amor PING DUIN

